

平成 23 年 3 月

お客様各位

株式会社エーアンドエーマテリアル
建材営業本部 建材営業部

ハイラック(けい酸カルシウム板)の不燃認定番号変更について

弊社が製造販売をしている法定不燃材であるけい酸カルシウム板（商品名；ハイラック）の不燃認定番号を 2011 年 7 月 1 日より新しい認定番号（NM-2773、JIS A 5430）に切り替えさせて頂くことになりました。

現行の不燃認定番号(NM-8576 等)による商品の販売につきましては、誠に勝手ながら 2011 年 6 月 30 日をもって一般販売を中止させて頂きます。

認定番号の切り替えに伴い、現行の不燃認定番号商品を使用した構造認定商品につきましても販売中止とさせて頂きます。

弊社は 2008 年 11 月 4 日に国土交通省より耐火間仕切壁商品（商品名；どっちも耐火 60E）の認定取り消しという措置を受け、お客様に多大なるご迷惑をお掛けいたしました。

この事態を重く受け止め、再発防止を主眼とした新たなる認定管理システムの構築を進めております。また、販売商品における不燃・防耐火性能の更なる安心・安全を追求すべく性能の向上に取り組んでおります。

この度、ハイラック（NM-2773）関連の新規不燃認定および構造認定の確保に目処が立ちましたので、ホームページを通じてユーザーの皆様方にお知らせさせて頂きます。

新規取得の構造認定商品並びに販売中止とさせて頂きます構造認定商品の一覧表を添付いたします。

なお、詳細につきましては弊社の本社建材営業部ならびに各支店建材営業部にお問い合わせ下さい。

以上

建材関係の認定切り替え一覧

I. 不燃認定

商品名	一般名称	新規認定仕様	認定番号	2011年7月から使用しない 認定番号
ハイラック	パルプ混入/けい 酸カルシウム板	0.8のけいカル板	NM-2773 (JIS A 5430 0.8 けい酸カルシウム板)	NM-8576、NM-8578、 NM-9029
のき一番フラット	パルプ混入/けい 酸カルシウム板	0.8のけいカル板	NM-2773 (JIS A 5430 0.8 けい酸カルシウム板)	NM-8578
ステンド#400	化粧パルプ混入/ けい酸カルシウム板	NM-2773 ハイラックを基材とした化粧けいカル板	NM-3073	NM-8577

II. NM-2773 ハイラックを用いた主な構造認定

		新規認定仕様被覆材	下地仕様	認定番号等	2011年7月から使用しない構造認定
耐火間仕切壁	けいカル板と石こうボ ードの組み合わせ	上張 NM-2773 ハイラック 6mm+ 下張 GB-F12.5mm	☐ または ☐-65×45× 0.5以上、@455以下	FP060NP-0281	FP060NP-9151(ハイラック 12+GBR15)・・・NM-9029 該当 FP060NP-9193(ハイラック 8+GBR12.5)・・・NM-9029 該当
耐火間仕切壁	非対称間仕切壁	片面 NM-2773 ハイラック 8mm +8mm 片面 GB-F15mm+12.5mm	☐ または ☐-65×45× 0.5以上、@455以下	FP060NP-0283	FP060NP-9191(ハイラック総厚 16タイコ)・・・NM-9029 該当 FP060NP-9364(ハイラック総厚 24タイコ)・・・NM-8576、8578 該当
耐火間仕切壁	けいカル板と石こうボ ードの組み合わせ	上張 GB-F12.5mm+ 下張 NM-2773 ハイラック 8mm	☐ または ☐-100×45× 0.5以上、@455以下	申請中	FP060NP-9362(ハイラック総厚 16タイコ)・・・NM-8576、8578 該当 QF045BP-9063(ハイラック総厚 12タイコ)・・・NM-8576、8578 該当
準耐火間仕切 壁	けいカル板と石こうボ ードの組み合わせ	上張 GB-F15mm+ 下張 NM-2773 ハイラック 6mm	☐ または ☐-65×45× 0.5以上、@455以下	QF060NP-0060	QF045BP-9064(4以上+GBR12.5)・・・NM-8576、8578 該当 QF060BP-9068(ハイラック総厚 16タイコ)・・・NM-8576、8578 該当
外壁 1 時間耐 火(非耐力)	けいカル板 3 層ハネ ル、(総厚 36mm)	NM-2773 ハイラック 12mm×3 層	C-75×45×1.6 以上 @606 以下	告示 1399 号	
外壁 1 時間耐 火(非耐力)	けいカル板 3 層ハネ ル、(総厚 35mm)	NM-2773 ハイラック 6mm+ケイカライト 23mm+NM-2773 ハイラック 6mm	C-75×45×1.6 以上 @606 以下	告示 1399 号	FP060NP-9303(ハイラック 12 タイコ)・・・NM-8576、8578 該当 FP060NE-9102(ハイラック 12+15)・・・NM-9029 該当 FP030NE-9153(ハイラック総厚 18)・・・NM-9029 該当
外壁 30 分耐火 (非耐力)	けいカル板 2 層ハネ ル、(総厚 24mm)	NM-2773 ハイラック 12mm×2 層 (カーテンウォールのみ適用)	—	国住指第 619 号 技術的助言	
軒裏準耐火 30 分	けいカル板単板 9mm	NM-2773 ハイラック 9mm	木下地 ☒-38×38 以上	QF030RS-0171	QF045RS-9113(ハイラック総厚 12)・・・NM-8576、8578 該当 QF045RS-9116(4以上++GBR9.5)・・・NM-8576、8578 該当